

Technische Unie

A Sonepar Company



**CATALOGUS
2025**

**TRADE
FORCE**



**TRADE
FORCE**

CATALOGUS TRADEFORCE - OKTOBER 2025



ELKE KLUS, ALTIJD.

TradeForce is een assortiment hoogwaardige gereedschappen dat presteert bij de zwaarste opdrachten in de moeilijkste omstandigheden, maar ook bij de kleinste projecten met de meeste precisie. Het motto luidt dan ook "Elke klus, altijd", omdat het gereedschap is dat áltijd presteert, zodat u overal op voorbereid bent.

KWALITEIT STAAT VOOROP

Bij TradeForce staat kwaliteit voorop. Het handgereedschap is gemaakt van duurzaam chroom-vanadium staal, een slijtvast materiaal dat zorgt voor een lange levensduur en betrouwbare prestaties. Dit betekent dat u altijd kunt rekenen op professioneel gereedschap dat bestand is tegen intensief dagelijks gebruik, en dat voor een aantrekkelijke prijs. Elk product wordt streng getest op veiligheid en kwaliteit voordat het op de markt komt.

LEVENSLANGE GARANTIE

Omdat de producten uitvoerig getest worden, is er veel vertrouwen in de kwaliteit en duurzaamheid van TradeForce producten. Dankzij deze hoge kwaliteitsnormen biedt TradeForce levenslange garantie op het handgereedschap bij normaal gebruik, en een garantie van twee jaar op de rest van het assortiment.

CONTINUE UITBREIDING

Het assortiment wordt telkens aangevuld met nieuwe categorieën of uitbreiding daarop.

UITGELICHT - ENKELE NIEUWE PRODUCTEN



Trekveer polyester 3 mm 15 m
Artikelnr. 5358904



Kabeltrekkous 6 - 9 mm
Artikelnr. 5358953



Gipsplatenzaag
Artikelnr. 5358925



Zelfinstellende krimptang
Artikelnr. 5358918



Buisklem 19 mm lichtgrijs
Artikelnr. 5357091



Druksadel 12 - 20 mm
Artikelnr. 5357133



Spijkerclips 16 / 19 mm
Artikelnr. 5357077



Stroomtang multimeter
Artikelnr. 5358771



Draadstripper, lengte 176 cm
Artikelnr. 3455051



Elektricienshamer met glasvezelsteel
Artikelnr. 5358799

KWALITEITSBEHEER

TradeForce voorziet professionele ondernemers van betrouwbaar gereedschap, veiligheidsuitrusting en installatietoebehoren van hoge kwaliteit zodat zij in alle omstandigheden met een gerust hart hun activiteiten kunnen uitvoeren.

TradeForce is uw vertrouwenspartner in uw loopbaan als professionele ondernemer.



KWALITEITSMATERIAAL

Het gereedschap van TradeForce is gemaakt van kwaliteitsmaterialen voor een professioneel gebruik in moeilijke en zware arbeidsomstandigheden.

Voor het professionele gereedschap van TradeForce wordt Cr-V oftewel chroom-vanadiumstaal van industriële kwaliteit gebruikt, wat al meteen een belangrijke kwaliteitsindicator is.

We maken ook gebruik van S2-staal, aangezien stalen gereedschap over het algemeen stootvast moet zijn, met een hoge trekkracht, de nodige hardheid en een lage spanning, vooral bij bevestigingsgereedschap zoals geïsoleerde schroevendraaiers.

Die voordelen maken van S2-staal hét uitgelezen materiaal voor de geïsoleerde schroevendraaiers van TradeForce.



CONFORMITEIT

De producten van TradeForce zijn in overeenstemming met de internationale en lokale regels, wetten en industriële normen, waardoor ze langdurig en op lange termijn kunnen worden gebruikt zonder de gezondheid van de gebruiker in het gedrang te brengen.



ONAFHANKELIJKE TESTS DOOR DERDEN

Het geïsoleerde gereedschap van TradeForce is gecertificeerd door wereldwijd erkende instellingen en draagt de nodige certificatiezegels.



VALIDATIETEST IN DE FABRIEK

Het geïsoleerde gereedschap van TradeForce wordt onderworpen aan een reeks testen, onder andere van de hardheid en het koppel in werking, elektronische tests met behulp van een microcomputer en Rockwell hardheidtesten. Die testen staan in voor de optimale kwaliteit en prestaties van ons gereedschap, vóór onze klanten ermee aan de slag gaan.



GARANTIE TRADEFORCE

TradeForce handtools genieten van een levenslange garantie.

TradeForce elektrische tools (werkverlichting, digitale meetapparatuur) genieten van 2 jaar garantie.

Het product moet

- op normale wijze gebruikt zijn geweest conform de gebruiksaanwijzing, onderhouden zijn
- opgeborgen in een droge plaats bij kamertemperatuur.
- beschermd tegen fouten die het gevolg kunnen zijn van externe bronnen.

Zijn uitgesloten: normale slijtage, roest, verbrand, verkeerd gebruik, vervormd, gewijzigd, geslepen, alle verbruiksgoederen.



INHOUDSOPGAVE

HANDGEREEDSCHAP

VDE gereedschap	9
Elektricienschaar	12
Schroevendraaiers	12
Steek- en ringsleutels	13
Tangen	14
Hamers en beitels	16
Kabelmantelstrippers	18
Kabelscharen	18
Pijpsnijders	20
Zagen en messen	21
Buisscharen	24
Kitspuiten	24
Trekveren	25

MEETGEREEDSCHAP

Waterpassen	28
Meetlinten	29
Winkelhaken	29
Test- en meetgereedschap	30

KABEL / BUIZEN MANAGEMENT

Spijkerclips	34
Druksadels	34
Inslagbeugels	34
Buisklemmen	35
Montagebanden	35
Wartels	36
Isolatiegel / Kabelhars	38

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Gehoorbescherming	40
Handschoenen	41

TASSEN

42

VERLENGKABELS

45

VERLICHTING

Werkplaatsverlichting	47
Zaklantaarns	50

VERBRUIKSARTIKELN

Batterijen	52
Bitsets	53
Boren	54
Trappenboren	57
Slijpschijven	57
Bundelbanden	58
Plakzadels	60
Zelfklevende tapes	60
Markeerstiften	61



HANDGEREEDSCHAP

COMBINATIENTANG VDE 1000V 200 MM

	Lengte	Beklengte	Gewicht	Artikelnr.	EAN code
Combinatietang VDE 1000V 200 mm	200 mm	40 mm	310 gr	5846060	7630268400644

Specificaties:

- Chroom-vanadiumstaal, gesmeed en gehard
- Knipt glad
- Goede grip voor plat en rond materiaal



KABELKNIPTANG

	Artikelnr.	EAN code
Kabelkniptang VDE 1000V 160 mm	3084309	7630268401412

Specificaties:

- Geschikt voor CU & AL-kabel, één- en meerdraads
- Snijcapaciteit koperdraad: 22 mm²
- Niet geschikt voor staal- en hardgetrokken koperdraad
- Knipt glad zonder vervorming
- Handige éénhandsbediening



KABELMES

	Lengte	Bladlengte	Artikelnr.	EAN code
Kabelmes 50x180 mm VDE 1000V	180 mm	50 mm	5845976	7630268400521



KABELMES GEISOLEERD

	Lengte	Bladlengte	Artikelnr.	EAN code
Kabelmes geïsoleerd 50 x 180 mm VDE 1000 V	180 mm	50 mm	5845983	7630268400538



TELEFOONTANG GEBOGEN

	Beklengte	Artikelnr.	EAN code
Telefoontang gebogen VDE 1000V 160 mm	53 mm	5846046	7630268400620



VDE 5-DELIGE SCHROEVENDRAAIERSET

	Artikelnr.	EAN code
VDE 5-delige Schroevendraaier set	5487690	7630268419332

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal
- 2x PH kruisschroevendraaier
- 3x sleufschroevendraaier





VDE 14-DELIGE SCHROEVENDRAAIERSET

	Artikelnr.	EAN code
VDE 14-delige schroevendraaierset	5487697	7630268419349

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal
- 2x PH kruisschroevendraaier
- 1x PZ kruisschroevendraaier
- 6x sleufschroevendraaier
- 3x Torx

VDE SCHROEVENDRAAIERS PZ

	Artikelnr.	EAN code
VDE Schroevendraaier PZ	5487613	630268419288

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal
- Aandraaitype: PlusMinus
- Grootte: 2
- Lengte 100 mm



VDE SCHROEVENDRAAIERS SL

	Bladdikte	Bladbreedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code
VDE Schroevendraaier SL	0,4 mm	2,5 mm	100 mm	5487620	7630268419158
VDE Schroevendraaier SL	0,5 mm	3 mm	100 mm	5487627	7630268419165
VDE Schroevendraaier SL	0,6 mm	3,5 mm	100 mm	5487634	7630268419172
VDE Schroevendraaier SL	0,8 mm	4 mm	100 mm	5487641	7630268419189
VDE Schroevendraaier SL	1 mm	6,5 mm	125 mm	5487648	7630268419196
VDE Schroevendraaier SL	1,2 mm	6,5 mm	125 mm	5487655	7630268419202

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal



VDE SCHROEVENDRAAIERS PH

	Grootte	Lengte	Artikelnr.	EAN code
VDE Schroevendraaier PH	1	80 mm	5487578	7630268419219
VDE Schroevendraaier PH	2	100 mm	5487585	7630268419226

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal
- Aandraaitype: Philips



VDE SCHROEVENDRAAIERS PZ

	Grootte	Lengte	Artikelnr.	EAN code
VDE Schroevendraaier PH	1	80 mm	5487592	7630268419233
VDE Schroevendraaier PH	2	100 mm	5487599	7630268419240

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal
- Aandraai-type: Pozidriv PZ



VDE SCHROEVENDRAAIER PLUSMIN

	Grootte	Lengte	Artikelnr.	EAN code
VDE Schroevendraaier Plusmin	1	80 mm	5487606	7630268419271

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal
- Aandraai-type: PlusMinus



VDE SCHROEVENDRAAIERS TORX

	Grootte	Lengte	Artikelnr.	EAN code
VDE Schroevendraaier Torx	10	100 mm	5487662	7630268419295
VDE Schroevendraaier Torx	15	100 mm	5487669	7630268419301
VDE Schroevendraaier Torx	20	125 mm	5487676	7630268419318
VDE Schroevendraaier Torx	25	125 mm	5487683	7630268419325

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal
- Aandraai-type: Torx



ZIJKNIPTANG HEAVY DUTY

	Artikelnr.	EAN code
Zijkniptang Heavy Duty 180 mm VDE 1000V	5846032	7630268400606

Specificaties:

- Snijlengte 25 mm
- Snijcapaciteit harde draad: Ø 1.8 mm





ELEKTRICITEIT SCHAAR 160 MM

	Artikelnr.	EAN code
Elektriciteitschaar 160 mm	7576237	7630268401269

Specificaties:

- Lemmet voor kabelsnijder & stripper 0,75 tot 6 mm
- Tweehandig
- Lemmeten van roestvrij staal

Schroevendraaiers

SCHROEVENDRAAIERSET 6-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Schroevendraaierset 6-delig	5845885	7630268400408

Specificaties:

- Sleuf: 4x100 mm, 5x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm
- Phillips: PH1x100 mm, PH2x150 mm



SCHROEVENDRAAIERSET PRECISIE 6-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Schroevendraaierset 6-delig precisie	5845892	7630268400415

Specificaties::

- Bi-materiaal handvat, kap draaibaar
- Sleuf: SL2 mm, SL2.5 mm, SL3 mm
- Philips: PH000, PH00, PH0



PRECISIE SCHROEVENDRAAIERSET 6-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Precisie schroevendraaierset 6-delig	1368910	7630268401566

Specificaties:

- Slim plat 2/2,5/3 PH0/PH00/PH000
- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadium staal
- Magnetische tip
- Opbergtas



Steek- en ringsleutels

INBUSSLEUTELSET 9-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Inbussleutelset 9-delig	6811354	7630268410506

Specificaties:

- 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Chroom-vanadium staal
- Gekleurd voor snelle herkenning
- Met bolkop aan de lange kant
- In een handige kunststofhouder



INBUSSLEUTELSET TORX 9-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Inbussleutelset Torx 9-delig	4498058	7630268401443

Specificaties:

- T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45
- Chroom-vanadium staal
- In een handige kunststofhouder



RINGSTEEKSLEUTELS

	Lengte	Sleutelwijdte steek en ring	Artikelnr.	EAN code
Ringsteeksleutel 11 mm	161 mm	11 mm	8066516	7630268402341
Ringsteeksleutel 17 mm	220 mm	17 mm	8096455	7630268402396
Ringsteeksleutel 19 mm	240 mm	19 mm	8096497	7630268402419

Specificaties:

- Chroom-vanadium staal, gehard, matverchromd



SCHROEFSLEUTELS

	Lengte	Max. sleutelwijdte	Artikelnr.	EAN code
Schroefsleutel 150 mm	150 mm	23,8 mm	3513073	7630268402525
Schroefsleutel 200 mm	200 mm	28,5 mm	3513080	7630268402532
Schroefsleutel 250 mm	250 mm	32,8 mm	3513087	7630268402549



STEEK-/RING (RATEL) SLEUTELSET

Steek-/ring (ratel)sleutelset 6-delig	8, 10, 12, 14, 16, 18 mm	5845906	7630268400439
Steek-/ring (ratel)sleutelset 7-delig	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm	5845899	7630268400422
Steek-/ring (ratel)sleutelset 10-delig	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm	7757543	7630268401801

Specificaties:

- Voorzien van omkeerbare ratelsleutel



COMBINATIETANGEN

	Lengte	Beklengte	Gewicht	Artikelnr.	EAN code
Combinatietang 8"	210 mm	30 mm	300 gr	5845808	7630268400255
Combinatietang 8" lang	215 mm	62 mm	370 gr	5845815	7630268400262



Specificaties:

- Chroom-vanadiumstaal, gesmeed en gehard
- Met draadstripper voor diameters Ø 1,3 - 2,6 mm
- Goede grip voor plat en rond materiaal

MINI ZIJKNIPTANG

	Snijlengte	Artikelnr.	EAN code
Mini zijknijptang 115 mm	12 mm	3051045	7630268401405



Specificaties:

- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadium staal

STRIPTANGEN

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Striptang 8"	210 mm	5845843	7630268400323
Striptang 9,5"	240 mm	5845850	7630268400330



Specificaties:

- Stripbereik doorsnede 0.8 - 2.6 mm²
- Stripbereik diameter 0 - 3 mm
- Stripbereik AWG 0.5 - 5.3
- Strippen en knippen

TANGENSET 3 STUKS

	Artikelnr.	EAN code
Tangenset 3 stuks	5845913	7630268400446



Specificaties:

- 1 x rondbektang
- 1 x combinatietang
- 1 x zijknijptang

WATERPOMPTANGEN

	Lengte	Maximale opening	Artikelnr.	EAN code
Waterpomptang	250 mm	33 mm	3050968	7630268402655
Waterpomptang	300 mm	40 mm	3121115	7630268403478



Specificaties:

- Handgrepen bekleed met PVC

ZELFINSTELLEDE KRIMPTANG

	Lengte	Doorsnede	Artikelnr.	EAN code
Zelfinstellende krimptang	175 mm	0.08 - 10 mm ²	5358918	7630268408657

Specificaties:

- Mechanisch



ZIJKNIPTANG 160 MM

	Snijcapaciteit	Artikelnr.	EAN code
Zijkniptang 160 mm	Ø 8 mm	5358848	7630268410865

Specificaties:

- Voor koper- en aluminiumkabel



ZIJKNIPTANG 7"

	Lengte	Gewicht	Snijvlaklengte	Artikelnr.	EAN code
Zijkniptang 7"	185 mm	310 gr	35 mm	5845773	7630268400187

Specificaties:

- Met draadstripfunctie



ZIJKNIPTANG 160 MM

	Snijcapaciteit	Artikelnr.	EAN code
Zijkniptang 160 mm	Ø 8 mm	5358848	7630268410865

Specificaties:

- Voor koper- en aluminiumkabel



ZIJKNIPTANG 210 MM

	Draadsectie	Artikelnr.	EAN code
Zijkniptang 210 mm	16 mm ²	5358834	7630268403485

Specificaties:

- Voor koper- en aluminiumkabel



ZIJKNIPTANG 240 MM

	Kniplengte	Kopbreedte	Artikelnr.	EAN code
Zijkniptang 240 mm	Ø 30 mm	40 mm	5358841	7630268404086



ANTI-SHOCK KLAUWHAMER

	Lengte	Kop	Totaal- gewicht	Artikelnr.	EAN code
Anti-shock klauwhamer	365 mm	567 gr	885 gr	5845752	7630268400156

Specificaties:

- Magnetisch
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep



BANKMANSHAMER MET GLASVEZELSTEEL

	Lengte	Kop	Tip	Totaal- gewicht	Artikelnr.	EAN code
Bankmanshamer	325 mm	630 gr	35 mm	900 gr	5358792	7630268401351

Specificaties:

- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep



ELEKTRICIENSHAMER MET GLASVEZELSTEEL

	Lengte	Kop	Tip	Totaal- gewicht	Artikelnr.	EAN code
Elektricienshamer	260 mm	200 gr	19 mm	350 gr	5358799	7630268401344

Specificaties:

- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep



HAMER HOUTEN HANDVAT

	Lengte	Kop	Tip	Totaal- gewicht	Artikelnr.	EAN code
Hamer houten handvat	285 mm	200 gr	19,5 mm	400 gr	5845745	7630268400149

Specificaties:

- Houten handvat



KLAUWHAMER

	Lengte	Kop	Totaal- gewicht	Artikelnr.	EAN code
Klauwhamer	340 mm	460 gr	725 gr	5845759	7630268400163

Specificaties:

- Met glasvezelsteel
- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep



RUBBEREN HAMER MET HICKORY STEEL

	Lengte	Kop	Totaal- gewicht	Artikelnr.	EAN code
Rubberen hamer	330 mm	460 gr - Ø 60 mm	575 gr	5845766	7630268400170

Specificaties:

- Hickory steel



STEENHAMERS

	Lengte	Kop	Totaal- gewicht	Artikelnr.	EAN code
Steenhamer 800 g	260 mm	800 gr - 45 mm	1000 gr	5845738	7630268400132
Steenhamer 1250 g	260 mm	1250 gr - 45 mm	1500 gr	5845731	7630268400125

Specificaties:

- Glasvezelsteel met bi-materiaal anti-slip handgreep



STEENBEITELS

	Lengte	Kop	Totaal- gewicht	Artikelnr.	EAN code
Steenbeitel 200 x 22 mm	200 mm	22 mm	26 mmr	5845689	7630268400064
Steenbeitel 305 x 26 mm	305 mm	26 mm	30 mm	5845682	7630268400057

Specificaties:

- Chrome-vanadium staal
- Met handbescherming (beide beitels?)



Kabelmantelstrippers

COAX STRIPPER

	Doorsnede	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Coax stripper	Ø 4,8 - 7,5 mm	1114 mm	3455065	7630268415624



DRAADSTRIPPER

	Rondsede	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Draadstripper	0,2 - 6 mm ²	176 mm	3455051	7630268415518



DRAADSTRIPPER

	Doorsnede	Rondsede	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Draadstripper	Ø 8 - 13 mm	0,5 - 6 mm ²	125 mm	3455058	7630268415594



DUO STRIP- EN KRIMPTANG

	Strippen	Krimpen	Artikelnr.	EAN code
Duo strip- en krimptang	0,5 - 6 mm ²	0,5 - 2,5 mm ² en 4 - 6 mm ²	5358827	7630268415617



KABELMANTELSTRIPPERS

	Doorsnede	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Kabelmantelstripper	Ø 4 - 28 mm	145 mm	5358813	7630268415556



Specificaties:

- Verstelbaar en verwisselbaar binnenmes
- Strippen van geleiders 0.5 - 6.0 mm²

	Doorsnede	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Kabelmantelstripper	Ø 4 - 28 mm	145 mm	5358806	7630268415549

Specificaties:

- Verstelbaar en verwisselbaar binnenmes
- Strippen van geleiders

KABELMES

	Doorsnede	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Kabelmes	Ø 4 - 28 mm	185 mm	3455023	7630268415563



Specificaties:

- Haakmes en beschermkap

Kabelmantelstrippers

KABELSTRIPPERS

	Rondsnode	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Kabelstripper 4 - 16	Ø 4 - 16 mm	132 mm	3455044	7630268415587
Kabelstripper 8 - 28	Ø 8 - 23 mm	131 mm	3455030	7630268415570



KABELSTRIPPER

	Bladlengte	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Kabelstripper 175 mm	23 mm	175 mm	3051038	7630268401399

Specificaties:

- Met haakmes



MULTI-USE KABELSTRIPPER

	Rondsnode	Doorsnode	Artikelnr.	EAN code
Multi-use kabelstripper	0,5 - 6 mm ²	Ø 8 - 13 mm	5358946	7630268415532



PRECISIE KABELSTRIPPER

	Doorsnode	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Precisie kabelstripper	Ø 0,12 - 0,8 mm	112 mm	5358939	7630268415525



RONDKABELSTRIPPER

	Rondsnode	Artikelnr.	EAN code
Rondkabelstripper	6.0 - 13.0 mm	5358820	7630268415600

Specificaties:

- Strippen van ronde en vochtige kabels



Kabelscharen

KABELSCHAREN

	Artikelnr.	EAN code
Kabelschaar 35 mm	5358778	7630268408718
Kabelschaar 60 mm	5358785	7630268408725



BUIZENSNIJDER 6-35 MM

	Rondsede	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Buizensnijder 6 - 35 mm	6 - 35 mm	145 mm	5845703	7630268400088



Specificaties:

- Geschikt voor koper/kunststof/aluminium

PIJPSNIJDER C-TYPE

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Pijpsnijder C-type - 12 mm	Ø 12 mm	5845703	7630268400088
Pijpsnijder C-type - 15 mm	Ø 15 mm	3050940	7630268402679
Pijpsnijder C-type - 22 mm	Ø 22 mm	3050947	7630268402686



Specificaties:

- Geschikt voor koper/kunststof/aluminium

RESERVEMESSEN PIJPSNIJDER

	Aantal	Diameter	Mesvorm	Artikelnr.	EAN code
Reservemessen pijpsnijder	10 stuks	Ø 18 mm	Rond	7407061	7630268411060



BREEKMESSEN

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Breekmes 9 mm + 3 reservemessen	140 mm	5845717	7630268400101
Breekmes 18 mm + 5 reservemessen	180 mm	5845724	7630268400118



Specificaties:

- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Roestvrij stalen uitvoering
- Met automatische vergrendeling

UITSCHUIFMES

	Lengte	Mes	Artikelnr.	EAN code
Uitschuifmes	155 mm	62 mm	3051024	7630268401306



Specificaties:

- Aluminium behuizing
- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Ruimte voor 3 reservemesjes

UITSCHUIFMES 180 MM

	Lengte	Mes	Artikelnr.	EAN code
Uitschuifmes	180 mm	65 mm	5845710	7630268400095



Specificaties:

- Aluminium behuizing
- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Met vergrendeling

10 RESERVE AFBREEKMESJES 9 MM

	Lengte	Breedte	Artikelnr.	EAN code
10 reserve afbreekmesjes 9 mm	85 mm	9 mm	5845822	7630268400279



Specificaties:

- SK5-staal
- Geschikt voor de meeste 9 mm afbreekmessen

10 RESERVE AFBREEKMESJES 18 MM

	Lengte	Breedte	Artikelnr.	EAN code
10 reserve afbreekmesjes 18 mm	110 mm	18 mm	5845829	7630268400286



Specificaties:

- SK5-staal
- Geschikt voor de meeste 18 mm afbreekmessen

10 RESERVEMESSEN 22 MM

	Lengte	Breedte	Artikelnr.	EAN code
10 reservemessen 22 mm	65 mm	22 mm	5845836	7630268400293



Specificaties:

- SK5-staal
- Geschikt voor de meeste uitschuifmessen
- Verpakt in een handig doosje

MULTITOOL 16 IN 1

	Lengte ingevouwen	Gewicht	Artikelnr.	EAN code
Multitool 16-in-1	102 mm	330 gr	5845920	7630268400453

Specificaties:

- Met etui



HANDZAAG 7TPI 350 MM

	Lengte zaagblad	Tanden	Artikelnr.	EAN code
Handzaag 7Tpi 350 mm	350 mm	7 per inch	5845787	7630268400200

Specificaties:

- Geschikt voor hout

HANDZAAG 15TPI 350 MM

	Lengte zaagblad	Tanden	Artikelnr.	EAN code
Handzaag 15Tpi 350 mm	350 mm	15 per inch	5845794	7630268400217

Specificaties:

- Geschikt voor hout en plastic

GIPSPLATENZAAG

	Lengte zaagblad	Tanden	Artikelnr.	EAN code
Gipsplatenzaag	170 mm	8 per inch	5358925	7630268401429

Specificaties:

- Ergonomisch bi-materiaal handgreep
- Geschikt voor kunststof, hout, gipsplaten



HANDZAAG JUNIOR 150 MM

	Lengte zaagblad	Tanden	Artikelnr.	EAN code
Handzaag Junior 150 mm	170 mm	24 per inch	5845780	7630268400194



Specificaties:

- Handig bi-materiaal handvat
- Geschikt voor kunststof en hout
- Spanning van het zaagblad aanpasbaar via spanschroef

ZAAGBLAD

	Tanden	Artikelnr.	EAN code
Zaagblad 150 mm 10 stuks	24 per inch	6429706	7630268400354

Specificaties:

- Geschikt voor kunststof en hout
- Geschikt voor handzaag Junior 5845780



GATZAAG HSS BI-MATERIAAL

	Diameter	Max. zaagdiepte	Artikelnr.	EAN code
Gatzaag HSS BI-materiaal 20 mm	Ø 20 mm	44 mm	7635954	7630268411145
Gatzaag HSS BI-materiaal 22 mm	Ø 22 mm	44 mm	7635961	7630268411169
Gatzaag HSS BI-materiaal 25 mm	Ø 25 mm	44 mm	7635968	7630268411183
Gatzaag HSS BI-materiaal 32 mm	Ø 32 mm	44 mm	3571622	7630268411220
Gatzaag HSS BI-materiaal 40 mm	Ø 40 mm	44 mm	7635975	7630268411275
Gatzaag HSS BI-materiaal 51 mm	Ø 51 mm	44 mm	3571629	7630268411336
Gatzaag HSS BI-materiaal 52 mm	Ø 52 mm	44 mm	3571636	7630268411343
Gatzaag HSS BI-materiaal 68 mm	Ø 68 mm	44 mm	3571657	7630268411411
Gatzaag HSS BI-materiaal 73 mm	Ø 73 mm	44 mm	3571664	7630268411435
Gatzaag HSS BI-materiaal 76 mm	Ø 76 mm	44 mm	7635982	7630268411459
Gatzaag HSS BI-materiaal 83 mm	Ø 83 mm	44 mm	3571671	7630268411497



GATZAAGHOUDERS

	Voor gatzaagen van	Binnenzeskant	Artikelnr.	EAN code
Gatzaaghouder	Ø 14 - 30 mm	9,5 mm	7673516	7630268414191
Gatzaaghouder	Ø 32 - 152 mm	11 mm	7635989	7630268411091

Specificaties:

- Inclusief HSS-piloot
- Snelspilvergrendeling/ontgrendeling (model Ø 32 - 152 mm)



Buisscharen

BUISSCHAAR Ø 17 MM - 20 MM

	Voor buisdiameters	Lengte	Gewicht	Artikelnr.	EAN code
Buisschaar Ø 17 mm - 20 mm	Ø 16 - 19 mm	220 mm	325 mm	5845696	7630268400071

Specificaties:

- Geschikt voor kunststof / PVC



PVC & POLY BUISSCHAAR 63 MM

	Voor buisdiameters	Gewicht	Artikelnr.	EAN code
PVC & POLY buisschaar 63 mm	Ø 0 - 63 mm	463 gr	7407047	7630268410889

Specificaties:

- Rateluitvoering



Kitspuiten

KITPISTOOL LIGHT DUTY

	Artikelnr.	EAN code
Kitpistool Light Duty	3051010	7630268402723

Specificaties:

- Maximale afmetingen patroon Ø 35 mm x L 230 mm
- 1 stand
- Metalen frame
- Met druppelstop



KITPISTOOL HEAVY DUTY

	Artikelnr.	EAN code
Kitpistool Heavy Duty	3051017	7630268402730

Specificaties:

- Maximale afmetingen patroon: Ø 25 mm x L 230 mm
- 2 standen (hoge en lage druk)
- Metalen frame
- Met druppelstop



TREKVEREN GLASVEZEL

	Artikelnr.	EAN code
Trekveer glasvezel 3 mm 20 m	5358890	7630268418892
Trekveer glasvezel 3 mm 30 m	5358897	7630268418908



TREKVEREN NYLON

	Artikelnr.	EAN code
Trekveer nylon 4 mm 10 m	5358855	7630268418823
Trekveer nylon 4 mm 20 m	5358862	7630268418830
Trekveer nylon 4 mm 30 m	5358869	7630268418847



TREKVEREN NYLON STAAL

	Artikelnr.	EAN code
Trekveer nylon staal 4 mm 20 m	5358876	7630268418861
Trekveer nylon staal 4 mm 30 m	5358883	7630268418878



TREKVEER POLYESTER

	Artikelnr.	EAN code
Trekveer polyester 3 mm 15 m	5358904	7630268418939



TREKVEER POLYESTER

	Artikelnr.	EAN code
Trekveer polyester 3 mm 15 m	5358904	7630268418939



TREKOOG M5

	Artikelnr.	EAN code
Trekoog M5 Ø 6 mm	5359009	7630268419042



TREKVEERSYSTEEM POLYESTER

	Artikelnr.	EAN code
Trekveersysteem polyester 15 m	5358911	7630268418946



ZOEKVEREN M5

	Artikelnr.	EAN code
Zoekveer M5 Ø6 mm	5358981	7630268419004
Zoekveer M5 Ø7 mm	5358974	7630268418991
Zoekveer M5 Ø8 mm	5358988	7630268419011



ZOEKVEREN M5 MET KOP

	Artikelnr.	EAN code
Zoekveer M5 met kop Ø 10 mm	5358967	7630268418984
Zoekveer M5 met kop Ø 13 mm	5358995	7630268419028



KABELTREKKOUSEN

	Artikelnr.	EAN code
Kabeltrekkous 6 - 9 mm	5358953	7630268418960
Kabeltrekkous 13 - 19 mm	5358960	7630268418977



MEET- GEREEDSCHAP



MINI MAGNETISCHE WATERPAS

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Mini magnetische waterpas 10 cm	102 mm	3051031	7630268401382

Specificaties:

- Magnetisch, aluminium frame
- Nauwkeurigheid: 0,5 mm/m



TORPEDOWATERPAS

	Totaalgewicht	Artikelnr.	EAN code
Torpedowaterpas 230 mm x 45 mm	350 gr	5845668	7630268400033

Specificaties:

- 3 libellen
- Nauwkeurigheid: 1 mm/m
- V-groef in contactoppervlak voor gebruik op buizen



WATERPAS

	Artikelnr.	EAN code
Waterpas 610 mm x 65 mm	5845675	7630268400040

Specificaties:

- Magnetisch, aluminium frame, schokbestendig
- Rubberen eindbescherming
- 3 libellen
- Nauwkeurigheid: 0,5 mm/m
- V-groef in contactoppervlak



Meetlinten

MEETLINTEN

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Meetlint 3M	3 m	5845857	7630268400361
Meetlint 8M	8 m	5845871	7630268400385



Specificaties:

- Behuizing uit bi-materiaal voor extra gebruikscomfort
- Handmatig vergrendelsysteem
- Dubbelzijdige maataanduiding
- Nylon-coating voor een langere levensduur
- Eindhaak met popnagels bevestigd

MEETLINTEN AUTOLOCK

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Meetlint autolock 3M	3 m	3050989	7630268402556
Meetlint autolock 5M	5 m	3050996	7630268402563
Meetlint autolock 8M	8 m	3051003	7630268402570



Specificaties:

- Behuizing uit bi-materiaal voor extra gebruikscomfort
- Automatisch vergrendelsysteem
- Met sterke broekklem
- Dubbelzijdige maataanduiding
- Nyloncoating voor een langere levensduur
- Eindhaak met popnagels bevestigd

Winkelhaak

WINKELHAAK 300 X 175 MM

	Artikelnr.	EAN code
Winkelhaak 300 x 175 mm	6123617	7630268400699



Specificaties:

- RVS

CONTACTLOZE SPANNINGZOEKER

	Batterij	Artikelnr.	EAN code
Contactloze spanningszoeker 90V-1000V AC	2x 1,5V AAA	6811347	7630268410414

Specificaties:

- Contactloze detectie van 200V tot 1000V en van 12V tot 1000V
- IP67 Waterdicht
- 2 m Valbestendig
- Dubbele voltagedetector
- Rode/Gele/Groene LED-indicatoren
- Zaklamp Functie
- Automatische uitschakelfunctie
- CAT IV 1000V
- Pieptonen
- Zelftest
- Hoorbare/stille modus
- Robuuste, dubbel gegoten behuizing
- In handige etui



DIGITALE RMS MULTIMETER

	Batterij	Artikelnr.	EAN code
Digitale RMS multimeter 1000V AC/DC - 10A	9V	6811326	7630268410421

Specificaties:

- Low-pass filter voor nauwkeurige meting van frequentiegeïregelde aandrijvingen (VFD-signalen)
- 6000 Counts Display met LCD
- Achtergrondverlichting
- True RMS meting
- 45Hz~1000Hz AC bandbreedte
- Diode en doorgangszoemer
- Automatische uitschakelfunctie
- Indicatie lage batterijspanning
- Data opslag functie
- Autorange modus
- Max/Min
- Relatieve modus
- Inputbescherming
- IP67 waterdicht
- Type-K temperatuursonde set
- In handige etui



ELEKTRISCHE SPANNINGSTESTER 2-POLIG

	Batterij	Artikelnr.	EAN code
Elektrische spanningsmeter 2-polig	2x 1,5 V AAA	6811340	7630268410407

Specificaties:

- Spanningsbereik AC12-400V / DC690V
- Duidelijke LED-aanduiding
- AC/DC Spanningsdetectie
- Polariteitsdetectie
- Enkelpolige fasetest
- Continuïteitstest
- Draaiveld indicatie
- Lage impedantietest
- Verlichting meetpunt
- IP54
- Voldoet aan EN 61243-3
- Overspanningsklasse CAT III 600V
- CAT II 1000V
- Sonde tip cover en sonde extensie
- In handige etui



POCKET MULTIMETER

	Artikelnr.	EAN code
Pocket multimeter	5358764	7630268415112



TRUE RMS MULTIFUNCTIONELE STROOMTANG

	Batterij	Artikelnr.	EAN code
True RMS multifunctionele stroomtang	2x 1,5V AA	6811333	7630268410438

Specificaties:

- 200A AC stroommeting
- Resolutie 6000 counts
- Digitaal scherm
- Compact formaat
- MAX/MIN-functie
- Achtergrondverlichting
- Zaklamp functie
- Indicatie lage batterijspanning
- 16 mm bekopening
- Automatische spanningsdetectie
- NCV
- Lage Z True RMS
- Testkabels
- In handige etui



SPANNINGZOEKER

	Meetbereik	Artikelnr.	EAN code
Spanningszoeker 3.0 x 70 mm	125 t/m 250 V	5846039	7630268400613

Specificaties:

- Optische signalering



STROOMTANG MULTIMETER

	Artikelnr.	EAN code
Stroomtang multimeter	5358771	7630268415129



KABEL / BUIZEN MANAGEMENT



Spijkerclips

SPIJKERCLIPS

	Kleur	Artikelnr.	EAN code
Spijkerclips 16 / 19 mm	Wit	5357077	7630268419530
Spijkerclips 16 / 19 mm	Donkergrijs	5357070	7763026841952



Drukdels

DRUKZADELS

	Afmetingen	Artikelnr.	EAN code
Drukdadel 6 - 13 mm	6 - 13 mm	5357126	7630268419639
Drukdadel 12 - 20 mm	12 - 20 mm	5357133	7630268419646
Drukdadel 16 - 24 mm	16 - 24 mm	5357140	7630268419653
Drukdadel 18 - 30 mm	18 - 30 mm	5357147	7630268419660
Drukdadel 27 - 43 mm	27 - 43 mm	5357154	7630268419677



Inslagbeugels

INSLAGBEUGEL

	Afmetingen	Artikelnr.	EAN code
Inslagbeugel 20 mm	20 mm	5357063	7630268419561



Buisklemmen

BUISKLEMMEN

	Artikelnr.	EAN code
Buisklemmen 16 mm creme	5357098	7630268419592
Buisklemmen 19 mm creme	5357105	7630268419608
Buisklemmen 16 mm lichtgrijs	5357084	7630268419578
Buisklemmen 19 mm lichtgrijs	5357091	7630268419585
Buisklemmen 16 mm donkergrijs	5357112	7630268419615
Buisklemmen 19 mm donkergrijs	5357119	7630268419622



Montagebanden

MONTAGEBANDEN

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Montageband 12 mm, 10 m	10 m	5357049	7630268419547
Montageband 17 mm, 10 m	10 m	5357056	7630268419554





WARTELS					
	Kabel Ø	Draadlengte	Sleutelwijdte	Artikelnr.	EAN code
Wartel M12	3 - 5 mm	9 mm	16 mm	3594638	7630268414931
Wartel M16	4,5 - 8,5 mm	9 mm	19 mm	3594659	7630268414948
Wartel M20	6 - 11 mm	10 mm	24 mm	3594666	7630268414955
Wartel M25	10 - 16 mm	12 mm	33 mm	3594673	7630268414962
Wartel M25 zak 5 st.	10 - 16 mm	12 mm	33 mm	4758352	7630268406721
Wartel M32	16 - 21 mm	12 mm	36 mm	3594687	7630268414979
Wartel M40	20 - 27 mm	15 mm	46 mm	3594708	7630268414986
Wartel M50	30 - 38 mm	18 mm	60 mm	3594722	7630268414993
Wartel M63	37 - 44 mm	18 mm	68 mm	3594743	7630268415006
Wartel PG7	4 - 6,5 mm	9 mm	16 mm	3850516	7630268417727
Wartel PG9	4,5 - 8,5 mm	9 mm	19 mm	3850523	7630268417741
Wartel PG11	5 - 10 mm	9 mm	22 mm	3850530	7630268417765
Wartel PG13,5	6 - 11 mm	10 mm	24 mm	3850537	7630268417789
Wartel PG16	8 - 13 mm	10 mm	27 mm	3850544	7630268417802
Wartel PG21	13 - 18 mm	12 mm	33 mm	3850551	7630268417826
Wartel PG29	18 - 25 mm	12 mm	42 mm	3850558	7630268417840
Wartel PG36	23 - 32 mm	15 mm	52 mm	3850565	7630268417857
Wartel PG42	30 - 38 mm	18 mm	60 mm	3850572	7630268417864
Wartel PG48	37 - 44 mm	18 mm	68 mm	3850579	7630268417871

Specificaties:

- Materiaal: kunststof - polyamide
- Installatietemperatuur: -40°C - +100°C
- Water- en stofdicht
- Licht grijs (RAL 7035)
- Spoed schroefdraad: 1,5 mm
- Met wartelmoer

WARTELMOER

	Laadtijd	EAN code
Wartelmoer M16 zak 15 stuks	4758359	7630268406738
Wartelmoer M20 zak 10 stuks	4758366	7630268406745

Specificaties:

- Materiaal: kunststof - polyamide
- Installatietemperatuur: -40°C - +100°C
- Licht grijs (RAL 7035)
- Spoed schroefdraad: 1,5 mm



WARTELS ZONDER MOER

	Kabel Ø	Draadlengte	Sleutelwijdte	Artikelnr.	EAN code
Wartel M16 zonder moer zak 15 stuks	4,5-8,5 mm	9 mm	19 mm	4758338	7630268406707
Wartel M20 zonder moer zak 10 stuks	6-11 mm	10 mm	24 mm	4758345	7630268406714

Specificaties:

- Materiaal: kunststof - polyamide
- Installatietemperatuur: -40°C - +100°C
- Licht grijs (RAL 7035)
- Spoed schroefdraad: 1,5 mm



WARTEL AFDICHTDOPPEN

	Artikelnr.	EAN code
Wartelmoer afdichtdop M20 zak 10 stuks	4758373	7630268406752
Wartelmoer afdichtdop M25 zak 5 stuks	4758380	7630268406769

Specificaties:

- Materiaal: kunststof - polyamide
- Installatietemperatuur: -40°C - +100°C
- Licht grijs (RAL 7035)
- Spoed schroefdraad: 1,5 mm



GELBOX MARCEL 2 IPX8/IMQ

	Maat	Aantal	Artikelnr.	EAN code
Gelbox Marcel 2 IPX8/IMQ	53 x 39 x h24 mm	10 stuks	7640560	7630268411909

Specificaties:

- Mini-box gevuld met gel - 3 ingangen
- Voor het isoleren en vastzetten van de courante connectoren
- Voor onderwater of ondergronds gebruik
- Zonder houdbaarheidsdatum
- UV-bestendig, halogeenvrij
- Installatie T°: -40°C - + 50°C, bedrijfs T°: 90°C



GEL FORCE 1000 2-COMPONENTEN KABELHARS

	Artikelnr.	EAN code
Gel Force 1000 2-componenten kabelhars	7640581	7630268411947

Specificaties:

- Tweecomponentengel voor toepassingen onder hoge spanning en temperaturen
- Snelle cross-linking (slechts 10 minuten)
- Heropenbaar, ook na langdurig gebruik
- Niet giftig, veilig, zonder houdbaarheidsdatum
- Lage viscositeit
- IP68 in geschikte afdichtingsmof of aansluitdoos
- Geleverd met mengbeker en spatel



FLUID FORCE KABELHARS

	Inhoud	Artikelnr.	EAN code
Fluid Force kabelhars	210 ml	7640567	7630268411923
Fluid Force kabelhars	420 ml	7640574	7630268411930

Specificaties:

Tweecomponentengel voor toepassingen onder hoge temperaturen

- Klaar voor gebruik
- Snelle cross-linking (slechts 10 minuten)
- Heropenbaar, ook na langdurig gebruik
- Niet giftig, veilig, zonder houdbaarheidsdatum
- Lage viscositeit



WONDERFORCE ISOLERENDE ÉÉNCOMPONENTENGEL KOKER 280 ML

	Inhoud	Artikelnr.	EAN code
Wonderforce isolerende ééncomponentengel koker	280 ml	7640588	7630268411978



Specificaties:

- Directe beschermen van nieuwe installaties en onderhoud van elke elektrische aansluiting
- Verhelpen van storingen door vocht, beschermen tegen binnendringende insecten, roest, corrosie
- Kant en klaar!
- Geen wachttijd, gemakkelijk te doseren en aan te brengen
- Vloeibare, elastische gel, blijft zacht, droogt niet op, zelfnivellerend en zelfverbindend
- Heropenbaar, geen houdbaarheidsdatum
- Toepasbaar in alle weersomstandigheden (regen, zon) op toestellen onder spanning



PERSOONLIJKE BESCHERMING



Gehoorbescherming

TRADE
FORCE

GEHOORBESCHERMING MET HOOFDBAND 34DB

	Artikelnr.	EAN code
Gehoorbescherming met hoofdband 34dB	4073465	7630268404321

Specificaties:

- 34dB
- Metalen beugel
- ABS cups
- Model koptelefoon



WERKHANDSCHOEN BASIC

	Maat	Aantal	Artikelnr.	EAN code
Werkhandschoen Basic	8 (M)	3 paar	3764451	7630268402761
Werkhandschoen Basic	9 (L)	3 paar	3655957	7630268402778
Werkhandschoen Basic	10 (XL)	3 paar	3655964	7630268402785

Specificaties:

- EN388 - 2016
- Comfortabel en vingergevoelig (touchscreen)
- Biedt een goede grip in zowel licht vochtige en vette omgeving



WERKHANDSCHOEN ALLROUND

	Maat	Aantal	Artikelnr.	EAN code
Werkhandschoen Allround	8 (M)	3 paar	3764458	7630268402822
Werkhandschoen Allround	9 (L)	3 paar	3655971	7630268402839
Werkhandschoen Allround	10 (XL)	3 paar	3655978	7630268402846

Specificaties:

- EN388 - 2016
- Comfortabel en vingergevoelig (touchscreen)
- Nitril foam coating
- Geschikt voor fijne werkzaamheden
- Geschikt voor assemblage en industrie in zowel droge als licht vochtige en vette omgeving



WERKHANDSCHOEN GRIP

	Maat	Aantal	Artikelnr.	EAN code
Werkhandschoen Grip	9 (L)	1 paar	3655992	7630268402952
Werkhandschoen Grip	10 (XL)	1 paar	3656013	7630268402969

Specificaties:

- EN388 - 2016
- 2131X
- Gerimpelde latex coating op de handpalm
- Geschikt voor droge omgeving



WERKHANDSCHOEN CUT

	Maat	Aantal	Artikelnr.	EAN code
Werkhandschoen Cut	8 (M)	1 paar	3764444	7630268402884
Werkhandschoen Cut	9 (L)	1 paar	3655985	7630268402891
Werkhandschoen Cut	10 (XL)	1 paar	3655999	7630268402907

Specificaties:

- N388 - 2016
- Biedt prik, snij- en schuurweerstand bij mechanische werkzaamheden
- Comfortabel en vingergevoelig (touchscreen)
- Biedt een goede grip in zowel licht vochtige en vette omgeving



TASSEN



GEREEDSCHAPSFODRAAL

	Afmetingen h x b	Aantal vakken	Artikelnr.	EAN code
Gereedschapsfoudraal 10 vaks	380 x 300 mm	10	8096539	7630268402624



Specificaties:

- Materiaal: 1680D waterafstotende polyester

GEREEDSCHAPSRIEM

	Afmetingen h x b	Aantal compartimenten	Artikelnr.	EAN code
Gereedschapsriem	290 x 270 mm	11	5845801	7630268400248



Specificaties:

- Materiaal: 1200D polyester

GEREEDSCHAPSTAS

	Afmetingen h x b x d	Aantal vakken	Artikelnr.	EAN code
Gereedschapstas 8"	420 x 230 x 380 mm	23	5358932	7630268400224



Specificaties:

- Materiaal: 600D waterbestendig polyester

HEAVY DUTY GEREEDSCHAPSTAS

	Afmetingen h x b x d	Aantal vakken	Artikelnr.	EAN code
Heavy Duty gereedschapstas 45 cm	350 x 450 x 260 mm	14	3050975	7630268402594



Specificaties:

- Materiaal: 1680D waterafstotende polyester
- Ergonomisch handvat

RUGZAK VOOR GEREEDSCHAPPEN

	Afmetingen h x b x d	Aantal vakken	Artikelnr.	EAN code
Rugzak voor gereedschappen	360 x 210 x 480 mm	21	3050982	7630268402600



Specificaties:

- Duurzaam materiaal
- Stabiele stevige waterdichte onderkant
- Rug- en schouderbanden met foam voor extra comfort
- Opbergvak voor laptop en GSM
- Opbergvakken en lussen aan binnen- en buitenkant tas

VERLENGKABELS



HEAVY DUTY CONTACTDOOSCOMBINATIE 4-VOUDIG

	Artikelnr.	EAN code
Heavy duty contactdooscombinatie 4-voudig	4482007	7630268418502



Specificaties:

- 4x Schuko contactdoos met deksel
- 5 meter snoer
- 16A, max. 3680 Watt
- Aderdoorsnede 1,5 mm
- IP44
- Met aan/uit schakelaar

VERLENGKABELHASPEL 20 METER

	Artikelnr.	EAN code
Verlengkabelhaspel 20 meter	4482021	7630268400712



Specificaties:

- 4x Schuko contactdoos
- 3x 1,5 mm²
- Thermische beveiliging
- IP44



VERLICHTING

DRAAGBARE WERKLAMP LED 500LM, OPLAADBAAR

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Draagbare werklamp LED 500LM, oplaadbaar	3 uur / 14 uur	3851818	7630268418366

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij
- 3.7V 3000mAh
- Met krachtige magneet
- Speaker
- Bluetooth koppelfunctie
- Aluminium behuizing
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- 6000K IPX4 IK07



DRAAGBARE WERKLAMP LED 1500LM, OPLAADBAAR

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Draagbare werklamp LED 1500LM, oplaadbaar	3 uur - 12 uur	3851853	7630268418397

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij 3.7V 4400mAh
- Met 300LM SMD LED spot
- Behuizing: extra sterke nylon, aluminium & TPE
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- IP54, IK07



DRAAGBARE WERKLAMP LED 1100LM, OPLAADBAAR

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Draagbare werklamp LED 1100LM, oplaadbaar	17.5 uur / 39.5 uur	3851825	7630268418359

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij 3.7V 4400mAh
- Met krachtige magneet
- Aluminium behuizing
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- 6000/7000K, IPX4



DRAAGBARE WERKLAMP LED 1000LM, OPLAADBAAR

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Draagbare werklamp LED 1000LM, oplaadbaar	3 uur - 6 uur - 12 uur	3851811	7630268418342

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij: 3.7V 5200mAh
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- Helderheid: 1000LM / 500LM / 250LM
- 7000K, IP65, IK08



HOOFDLAMP LED 240LM 90M 3X AAA BATTERIJ

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Hoofdlamp LED 240LM 90 m 3x AAA batterij	Tot 14,5 uur	1073560	7630268414467



Specificaties:

- Batterij: AAA alkaline batterijen x 3
- 112 - 270 lumen
- IPX4; 3000K / 5700 - 7000K
- Maat: 50.3 mm x 34 mm x 60 mm

HOOFDLAMP LED 300LM MET SENSOR, OPLAADBAAR

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Hoofdlamp LED 300LM met sensor, oplaadbaar	Tot 15 uur	3851860	7630268418403



Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij 3.7V 1200mAh
- 5 verschillende lichtmodi: XPE sterk - laag, strobe
- COB sterk - laag
- Materiaal: siliconen
- Beweging sensor
- IP44, 9500K
- Laadkabel: UBS-C meegeleverd

HOOFDLAMP LED 500LM 80M, OPLAADBAAR

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Hoofdlamp LED 500LM 80m, oplaadbaar	1,5 uur - 27 uur	7635877	7630268414436



Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij 3.7V 700mAh
- Verschillende modi: 18 m (550LM), 45 m (150LM), 80 m (15LM), strobe
- IPX4, 6500K
- Laadkabel: UBS-C meegeleverd
- Aluminium behuizing, met magneet

DRAAGBARE WERKLAMP LED 5,3W - 700LM, OPLAADBAAR

	Artikelnr.	EAN code
Draagbare werklamp LED 5,3W - 700LM, oplaadbaar	7635891	7630268414344

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij 3.7V 2600mAh, met laadpijlindicator
- Schakelaar voor LED in lampenkop, traploze dimfunctie van 60 tot 700 Lm
- Lichtduur aan 100%: 2 uur
- Laadkabel USB-C meegeleverd
- 7000K, IP54, IK07
- Sterke magneet onderaan, met bevestigingshaak, kop 180° draaibaar



DRAAGBARE WERKLAMP LED 1000LM, OPLAADBAAR

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Draagbare werklamp LED 1000LM, oplaadbaar	4,5 uur / 25 uur	3851846	7630268418373

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij
- 3.65V 8000mAh
- Dubbele lichtmodi
- Power bank functie
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- 6000K IP54 IK07



DRAAGBARE WERKLAMP LED 12W - 1400LM, OPLAADBAAR

	Artikelnr.	EAN code
Draagbare werklamp LED 12W - 1400LM, oplaadbaar	7635884	7630268414313

Specificaties:

- Schakelaar met lichtfuncties 100 - 50- 25% en spot
- Oplaadbare lithium batterij: - 3.7V 5200mAh, met laadpijlindicator
- Lichtduur aan 50%: 5 uur
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- 6500K, IP65, IK07
- Sterke magneet op de handgreep
- Afmetingen: 116 x 101 x 41.5 mm



WERKLICHT OP TRIPOD, 2x 27,8W

	Gebruikstijd	Artikelnr.	EAN code
Werklicht op TRIPOD, 2x 27,8W	1 uur - 2,5 uur - 5 uur	3756268	7630268414221

Specificaties:

- Snel en eenvoudig opvouwen
- Keuze tussen wit of warm licht
- Oplaadbare batterij
- Adapter inbegrepen met 5 m outputkabel
- Helderheid: 500 lm / 1500 lm / 5000 lm
- Straalafstand: 25 m / 50 m / 90 m
- Totale lengte: 1994 mm, opgevouwen: 890 mm



ZAKLAMP LED 900LM, OPLAADBAAR

	Artikelnr.	EAN code
Zaklamp LED 900LM, oplaadbaar	7635870	7630268414405

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij 3.7V 2600 mAh
- Selectie van de modus, dimming functie
- Afstand verlichting: 60 m (1080LM) - 300 m (40LM)
- Lichtduur aan 100%: 2,5u;
- IPX7
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- Aluminium behuizing



ZAKLAMP MINI 300LM, OPLAADBAAR

	Artikelnr.	EAN code
Zaklamp Mini 300LM, oplaadbaar	7635863	7630268414399

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij 3.7V 650 mAh
- Afstand verlichting: 50 m (180LM), 15 m (340LM)
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- Aluminium behuizing, met magneet
- 6500K, IK07



DRAAGBARE WERKLAMP LED 350LM, OPLAADBAAR

	Artikelnr.	EAN code
Draagbare werklamp LED 350LM, oplaadbaar	3851832	7630268418380

Specificaties:

- Oplaadbare lithiumbatterij: 3.7V 800mAh
- Met clip en magneet
- Gebruikstijd: 2u / 10u
- Laadkabel: USB-C meegeleverd
- 6500K, IP65, IK07
- Functie: 50LM - 150LM - 350LM - Rood



FLEXIBELE LED ZAKLAMP 10 LM

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Flexibele LED zaklamp 10LM	448 mm	3050926	7630268402693

Specificaties:

- Batterij: AAA Alkaline batterijen x 2
- 10 lumen
- Ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen
- IPXX



VERBRUIKS- ARTIKELEN



BATTERIJ ALKALINE 1,5V AAA

	Volt	Artikelnr.	EAN code
Batterij Alkaline 1,5V AAA - Blister van 4 stuks	1,5V	3511282	7630268401917
Batterij Alkaline 1,5V AAA - Doos van 10 stuks	1,5V	1441899	7630268401924

Specificaties:

- AAA LR03
- 1270 mAh



BATTERIJ ALKALINE 1,5V AA

	Volt	Artikelnr.	EAN code
Batterij Alkaline 1,5 V AA - Blister van 4 stuks	1,5V	3511303	7630268401870
Batterij Alkaline 1,5 V AA - Doos van 10 stuks	1,5V	1441892	7630268401887

Specificaties:

- AA LR6
- 2980 mAh



BATTERIJ ALKALINE 1,5V D

	Volt	Artikelnr.	EAN code
Batterij Alkaline 1,5V D - Blister van 2 stuks	1,5V	3511289	7630268401856

Specificaties:

- D-cel LR20
- 16500 mAh



BATTERIJ ALKALINE 9V

	Volt	Artikelnr.	EAN code
Batterij Alkaline 9V 6LR61 - Blister van 1 stuks	9V	3511261	7630268401894
Batterij Alkaline 9V 6LR61 - Doos van 10 stuks	9V	441906	7630268403461

Specificaties:

- Blok 6LR61
- 640 mAh



BATTERIJ LITHIUM 3V CR2032

	Volt	Artikelnr.	EAN code
Batterij Lithium 3V CR2032 - Blister van 2 stuks	3V	3511310	7630268401832

Specificaties:

- Totaal gewicht 900 gr
- 240 mAh



BITSET 27-DELIG MET MINI RATEL

	Artikelnr.	EAN code
Bitset 27-delig met mini ratel	5459486	7630268406066

Specificaties:

Bit With Color Ring: PH1,(2)PH2,PH3
PZ1,PZ2,PZ3

T10,T15,T20,T25,T30

- HS3.0, HS4.0, HS5.0, HS6.0

- SL4.0, SL5.0, SL6.0

- 5 doppen: 6, 7, 8, 10, 13

- 1 mini ratel



KLEURING BITSET 32-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Kleurring bitset 32-delig	5459465	7630268405977

Specificaties:

- Bits met kleurcodering per type voor snelle herkenning

- PH1, PH2 x 2, PH3

- PZ1, PZ2 x 2, PZ3

- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6; SL3.0, SL4.0, SL5.0, SL6.0

- T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40

- TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40

- Quick change schroefbitshouder 1/4 - 60 mm



BITSET 1/4" MET BITHOUDER 10-DELIG

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Bitset 1/4" met bithouder 10-delig	25 mm	5459472	7630268406127

Specificaties:

- PH1, PH2, PH3

- PZ1, PZ2, PZ3

- T20, T25, T30

- Quick change schroefbitshouder 1/4 - 60 mm



BITSET IMPACT 1/4" MET BITHOUDER 21-DELIG

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Kleurring Impact 1/4" met bithouder 21-delig	32 mm	5459479	7630268405915

Specificaties:

- PH1, PH2 x 5, PH3

- PZ1, PZ2 x 2, PZ3

- T15, T20, T25 x 4

- T30

- SL4.0, SL5.0

- Magnetische bithouder 60 mm



BITSET 1/4" MET BITHOUDER 61-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Bitset 1/4" met bithouder 61-delig	5459458	7630268405922

Specificaties:

- 60 gezandstraalde bits - lengte 25 mm
- M4, M5, M6
- T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Cltch1/8, Cltch5/32, Cltch3/16
- Torq- Set Bits: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TW0, TW1, TW2, TW3, TW4, TW5
- PH0, PH1, PH2, PH3
- SQ1, SQ2, SQ3
- T5, T6;
- HS2.0, HS2.5, HS3.0, HS4.0, HS5.0, HS6.0, HS1/4, HS3/16, HS7/32, HS1/8, HS9/64, HS5/32
- TS7, TS8, TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
- SP4, SP6, SP8
- 1 magnetische bithouder lengte 60 mm



BITSET IMPACT TORX25

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Bitset Impact TORX25 - Doos met 15 stuks	32 mm	5459493	7630268406004

Specificaties:

- Handige hersluitbare doos met 15 bits
- Torx 25



BITSET IMPACT POZIDRIVE2

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Bitset Impact POZIDRIVE2 - Doos met 15 stuks	32 mm	5459500	7630268405991

Specificaties:

- Handige hersluitbare doos met 15 bits
- Pozidrive 2



BITSET IMPACT PHILIPS2

	Lengte	Artikelnr.	EAN code
Bitset Impact PHILIPS2 - Doos met 15 stuks	32 mm	5459507	7630268405984

Specificaties:

- Handige hersluitbare doos met 15 bits
- Philips 2



BOREN CYLINDRISCH HSS

	Diameter	Lengte	Snijlengte	Artikelnr.	EAN code
2 x 49/24 mm	Ø 2 mm	49 mm	24 mm	3571762	7630268413361
3 x 61/33 mm	Ø 3 mm	61 mm	33 mm	3571769	7630268413385
4 x 75/43 mm	Ø 4 mm	75 mm	43 mm	3571776	7630268413408
5 x 86/52 mm	Ø 5 mm	86 mm	52 mm	3571790	7630268413422
6 x 93/57 mm	Ø 6 mm	93 mm	57 mm	3571797	7630268413446
7 x 109/69 mm	Ø 7 mm	109 mm	69 mm	3571804	7630268413460
8 x 117/75 mm	Ø 8 mm	117 mm	75 mm	3571811	7630268413484
9 x 125/81 mm	Ø 9 mm	125 mm	81 mm	3571818	7630268413507
10 x 133/87 mm	Ø 10 mm	133 mm	87 mm	3571832	7630268413521

Specificaties:

- Schachtvorm cilindrisch
- 2 snijkanten



BOREN ZESKANT

	Diameter	Lengte	Snijlengte	Artikelnr.	EAN code
6 x 100/50 mm	Ø 6 mm	100 mm	50 mm	3571748	7630268413316
8 x 120/60 mm	Ø 8 mm	120 mm	60 mm	3571755	7630268413323

Specificaties:

- Schachtvorm zeskant 6,3 mm
- 2 snijkanten



BORENSET CYLINDRISCH 10-DELIG HSS, 1-10 MM

	Artikelnr.	EAN code
Borenset cilindrisch 10-delig HSS, 1 - 10 mm	3571839	7630268413996

Specificaties:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Schachtvorm cilindrisch
- 2 snijkanten
- In handige doos



BORENSET CYLINDRISCH 25-DELIG HSS COBALT, 1-13 MM

	Artikelnr.	EAN code
Borenset cilindrisch 25-delig cobalt, 1 - 13 mm	7635947	7630268414009

Specificaties:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 mm
- Schachtvorm cilindrisch
- 2 snijkanten
- In handige doos



BORENSET HSS MULTI-MATERIALEN 5-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Borenset HSS multi-materialen 5-delig	7635940	7630268413989

Specificaties:

- Zeskant aansluiting ¼"
- Boor voor tegels (5), glas (5), hout (5), keramiek (5), staalplaat (5), plastic (5)
- 4 x 90 mm, 5 x 100 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm, 10 x 120 mm
- 2 snijkanten
- In een handige doos



HAMERBOOR SDS+ - MET SDS-PLUS SCHACHTSYSTEEM

	Snijlengte	Totale lengte	Snijkanten	Artikelnr.	EAN code
5 mm x 110/60	60 mm	110 mm	2	3571678	630268412319
5 mm x 160/110	110 mm	160 mm	4	3571741	7630268412760
5,5 mm x 110/60	60 mm	110 mm	2	3571685	7630268412333
6 mm x 110/60	60 mm	110 mm	4	7635898	7630268412791
6 mm x 160/110	110 mm	160 mm	2	3571699	7630268412364
6 mm x 160/110	110 mm	160 mm	4	7635905	7630268412807
8 mm x 160/110	110 mm	160 mm	2	3571706	7630268412418
8 mm x 160/110	110 mm	160 mm	4	7635912	7630268412852
10 mm x 160/110	110 mm	160 mm	2	3571713	7630268412463
10 mm x 160/110	110 mm	160 mm	4	7635919	7630268412906
10 mm x 210/160	160 mm	210 mm	2	3571720	7630268412470
12 mm x 160/100	100 mm	150 mm	4	7635926	7630268412951
12 mm x 210/160	160 mm	210 mm	2	3571727	7630268412524



HAMERBOOR SDS+ SET 7-DELIG

	Artikelnr.	EAN code
Hamerboor SDS+ set 7-delig	7635933	7630268413965

Specificaties:

- Korte boren: 5, 6, 8 - lange boren 6, 8, 10, 12
- Met SDS-Plus schachtsysteem compatibel met de meest gangbare boorhouders
- Lange boor: snijlengte 110 mm, totale lengte 160 mm
- Korte boor: snijlengte 60 mm, totale lengte 110 mm
- 4 snijkanten



Trappenboren

TRAPPENBOREN

	Materiaal	Aantal stappen	Artikelnr.	EAN code
Trappenboor 4 - 39 mm HSS 5% cobalt	HSS-E	13 4 - 39 mm	3571594	7630268412166
Trappenboor 6,5 - 32,5 mm	HSS-E	12 6,5 - 32,5 mm	3571587	7630268412067
Trappenboor 4 - 39 mm HSS	HSS-6542	13 4 - 39 mm	3571580	7630268408862
Trappenboor 6 - 52 mm	HSS-6542	12 6 - 52 mm	3571608	7630268412173
Trappenboor set 3-delig	HSS-6542	4-12, 4-20, 4-30	3571615	7630268412050



Slijpschijven

DIAMANT SLIJPSCHIJF

	Diameter	Boorddiameter	Artikelnr.	EAN code
Diamant slijpschijf 125 mm	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	7576244	7630268411732

Specificaties:

- EN 13236 en MPA gekeurd
- Kwaliteitsvolle slijpschijf met doorlopende snijkant
- Droog of nat slijpen
- Voor haakse slijper



DIAMANT SLIJPSCHIJF

	Diameter	Boorddiameter	Artikelnr.	EAN code
Diamant slijpschijf 125 x 22,2 mm	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	7576251	7630268411725

Specificaties:

- EN 13236 en MPA gekeurd
- Kwaliteitsvolle slijpschijf met doorlopende snijkant
- Droog of nat slijpen
- Voor haakse slijper
- Gewapend beton, metselwerk, natuursteen en cement



INOX/METALEN SLIJPSCHIJVEN SET 10 STUKS

	Dikte	Diameter	Boorddiameter	Artikelnr.	EAN code
Inox/metalen slijpschijven set 10 stuks	1 mm	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	7576258	7630268411756

Specificaties:

- EN13236 en MPA gekeurd;
- Enkel voor snijden (niet voor slijpen)



KABELBUNDELBAND - ZWART

Zak 100 stuks	Band breedte	Band lengte	Band dikte	Bundel Ø max.	Bundel Ø min.	Treksterkte min.	Artikelnr.	EAN code
100 x 2,5 mm UV resistent	2,5 mm	100 mm	1 mm	20,5 mm	3 mm	80 (N)	3594449	7630268401108
100 x 2,5 mm UV resistent	2,5 mm	100 mm	1 mm	20,5 mm	3 mm	80 (N)	2394963	7630268403140
140 x 3,6 mm	3,6 mm	140 mm	1,15 mm	33 mm	3,5 mm	180 (N)	3594463	7630268402983
150 x 3,6 mm	3,6 mm	150 mm	1,15 mm	36 mm	3,5 mm	180 (N)	3594582	7630268403171
190 x 4,6 mm	4,8 mm	190 mm	1,15 mm	46 mm	3,5 mm	230 (N)	3594589	7630268401207
200 x 2,5 mm UV resistent	2,5 mm	200 mm	1,3 mm	52,5 mm	3 mm	80 (N)	3594596	7630268403164
200 x 2,5 mm UV resistent	2,5 mm	200 mm	1,2 mm	52,5 mm	3 mm	80 (N)	3594484	7630268401122
200 x 3,6 mm UV resistent	3,6 mm	200 mm	1,25 mm	52,5 mm	3,5 mm	180 (N)	3594610	7630268403188
200 x 3,6 mm UV resistent	3,6 mm	200 mm	1,15 mm	52,5 mm	3,5 mm	180 (N)	3594498	7630268401214
200 x 4,6 mm	4,6 mm	200 mm	1,2 mm	49,5 mm	3,5 mm	230 (N)	2397784	7630268403058
300 x 3,6 mm UV resistent	3,6 mm	300 mm	1,2 mm	84 mm	3,5 mm	180 (N)	3594526	7630268401221
300 x 3,6 mm UV resistent	3,6 mm	300 mm	1,2 mm	84 mm	3,5 mm	180 (N)	3594617	7630268403195
300 x 4,8 mm	2,5 mm	100 mm	1 mm	20,5 mm	3 mm	80 (N)	3594540	7630268401191
300 x 4,8 mm	4,8 mm	300 mm	1,25 mm	81 mm	3,5 mm	230 (N)	2397875	7630268403218
370 x 4,8 mm UV resistent	4,8 mm	370 mm	1,25 mm	103,5 mm	3,5 mm	230 (N)	3594547	7630268401153
370 x 4,8 mm UV resistent	4,8 mm	370 mm	1,25 mm	103,5 mm	3,5 mm	230 (N)	2398519	7630268403225
370 x 7,6 mm UV resistent	7,6 mm	370 mm	1,5 mm	103,5 mm	8,5 mm	540 (N)	3594568	7630268403003
370 x 7,6 mm UV resistent	7,6 mm	370 mm	1,6 mm	103,5 mm	8,5 mm	540 (N)	2398568	7630268403256

Specificaties:

- Materiaal: kunststof - polyamide
- Vlamvertragend
- Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en petroleumderivaten
- UV bestendig conform ASTM D6779
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +85°C
- Montagetemperatuur -20°C - +85°C



KABELBUNDELBAND - ZWART - RVS LIP

Zak 100 stuks	Band breedte	Band lengte	Band dikte	Bundel Ø max.	Bundel Ø min.	Treksterkte min.	Artikelnr.	EAN code
200 x 4,8 mm	4,8 mm	200 mm	1,2 mm	49,5 mm	3,5 mm	230 (N)	2401396	7630268404208
370 x 4,8 mm	4,8 mm	370 mm	1,25 mm	103,5 mm	3,5 mm	230 (N)	2398659	7630268404185

Specificaties:

- Materiaal: kunststof - polyamide
- Vlamvertragend
- Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en petroleumderivaten
- UV bestendig conform ASTM D6779
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +85°C
- Montagetemperatuur -20°C - +85°C
- Voorzien van RVS lip



KABELBUNDELBAND - WIT

Zak 100 stuks	Band breedte	Band lengte	Band dikte	Bundel Ø max.	Bundel Ø min.	Treksterkte min.	Artikelnr.	EAN code
100 x 2,5 mm	2,5 mm	100 mm	1 mm	20,5 mm	3 mm	80 (N)	3594456	7630268401092
140 x 3,6 mm	3,6 mm	140 mm	1,15 mm	33 mm	3,5 mm	180 (N)	3594477	7630268403041
200 x 2,5 mm	2,5 mm	200 mm	1,2 mm	52,5 mm	3 mm	80 (N)	3594491	7630268401115
200 x 3,6 mm	3,6 mm	200 mm	1,15 mm	52,5 mm	3,5 mm	180 (N)	3594505	7630268401245
200 x 4,6 mm	4,8 mm	200 mm	1,2 mm	49,5 mm	3,5 mm	230 (N)	3594519	7630268401252
300 x 3,6 mm	3,6 mm	300 mm	1,2 mm	84 mm	3,5 mm	180 (N)	3594533	7630268401184
300 x 4,8 mm	4,8 mm	300 mm	1,25 mm	81 mm	3,5 mm	230 (N)	2397966	7630268401139
370 x 4,8 mm	4,8 mm	370 mm	1,25 mm	103,5 mm	3,5 mm	230 (N)	3594554	7630268401146
370 x 7,6 mm	7,6 mm	370 mm	1,5 mm	103,5 mm	8,5 mm	540 (N)	3594575	7630268403119

Specificaties:

- Materiaal: kunststof - polyamide
- Vlamvertragend
- Bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en petroleumderivaten
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +85°C
- Montagetemperatuur -20°C - +85°C



PLAKZADELS WIT

	Geschikt voor kabelbinder tot	Aantal	Artikelnr.	EAN code
Plakzadel 20 x 20 x 5 wit	3.6 mm	100 stuks	2402089	7630268403423
Plakzadel 28 x 28 x 5 wit	4.8 mm	100 stuks	2403384	7630268403447



Specificaties:

- Naturel
- Zelfklevend of met schroef te bevestigen

Zelfklevende tapes

DUCT TAPE 50MM ROL 50 METER

	Lengte	Breedte	Dikte	Artikelnr.	EAN code
Duct tape 50 mm rol	50 m	50 mm	0,19 mm	6712696	7630268410216



Specificaties:

- Zilver
- Temperatuurbestendig: 0 - 60°C

DUBBELZIJDIGE PE SCHUIMTAPE 19MM WIT

	Lengte	Breedte	Dikte	Artikelnr.	EAN code
Dubbelzijdige PE schuimtape	5 m	19 mm	1 mm	7211432	7630268410483
Dubbelzijdige PE schuimtape	25 m	19 mm	1 mm	7211558	7630268410490



Specificaties:

- Wit
- Binnen gebruik
- Temperatuur weerstand: 0 - 60°C

ELEKTRISCHE ISOLATIETAPE

	Lengte	Breedte	Artikelnr.	EAN code
Elektrische isolatietape assorti	10 m	15 mm	6086147	7630268407339
Elektrische isolatietape blauw	10 m	15 mm	3594624	7630268407254
Elektrische isolatietape geel / groen	20 m	19 mm	6086140	7630268409005
Elektrische isolatietape wit	10 m	15 mm	3594631	7630268407261
Elektrische isolatietape zwart	20 m	19 mm	6086154	7630268406196



Specificaties:

- PVC (polyvinylchloride) Halogeen vrij
- Vlamvertragend
- VDE 600V
- -10°C - +90°C

DRY MARKEERPOTLOOD, NAVULBAAR

	Potloodmaat	Artikelnr.	EAN code
Dry markeerpotlood, navulbaar	2,78 mm	1393026	7630268415075



DRY MARKEERPEN NAVULLING

	Kleuren	Artikelnr.	EAN code
Dry markeerpen navulling	6x grafiet 2x rood 2x geel	5365687	7630268415082



NAVULLINGEN VOOR POTLOOD

	Aantal	Artikelnr.	EAN code
Navullingen voor potlood	10 stuks	1393033	7630268415099

Specificaties:

- Voor alle oppervlakken
- Grafiet



MARKEERSTIFT ZWART

	Aantal	Artikelnr.	EAN code
Markeerstift zwart	10 stuks	1393040	7630268415051

Specificaties:

- Viltstift
- Zwart
- Ronde punt





ELKE KLUS, ALTIJD.