

CROSS REFERENCE LIST NON CPR → DCA BRANDKLASSE INSTRULINE® Dca

INSTRULINE 7100

Afscherming : folie collectief

Draka art. nr. Non cpr	Draka art. nr. Dca	TU art. nr. Dca	Mantel- kleur	Productnaam	DIN-aanduiding
130567NN	830567NN	6242169	●	Instr oscr Dca 300V bk# 1x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x0,5 mm ²
130501NN	830501NN	6242141	●	Instr oscr Dca 300V bk# 1x4x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x0,5 mm ²
130597NN	830597NN	6242183	●	Instr oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x0,5 mm ²
130693NN	830693NN	6242239	●	Instr oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x0,5 mm ²
130488NN	830488NN	6242120	●	Instr oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x0,5 mm ²
130744NN	830744NN	6242281	●	Instr oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x0,5 mm ²
130995NN	830995NN	6242344	●	Instr oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x0,5 mm ²
130569NN	830569NN	6242176	●	Instr oscr Dca 300V bk# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x0,75 mm ²
132632NN	832632NN	6242386	●	Instr oscr Dca 300V bu# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x0,75 mm ²
130498NN	830498NN	6242134	●	Instr oscr Dca 300V bk# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x0,75 mm ²
132633NN	832633NN	6242393	●	Instr oscr Dca 300V bu# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x0,75 mm ²
132906NN	832906NN	6242568	●	Instr oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 2x2x0,75 mm ²
132916NN	832916NN	6242582	●	Instr oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 2x2x0,75 mm ²
130507NN	830507NN	6242148	●	Instr oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x0,75 mm ²
132634NN	832634NN	6242400	●	Instr oscr Dca 300V bu# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x0,75 mm ²
130699NN	830699NN	6242253	●	Instr oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x0,75 mm ²
132635NN	832635NN	6242407	●	Instr oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x0,75 mm ²
130628NN	830628NN	6242211	●	Instr oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x0,75 mm ²
132636NN	832636NN	6242414	●	Instr oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x0,75 mm ²
130750NN	830750NN	6242295	●	Instr oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x0,75 mm ²
132637NN	832637NN	6242421	●	Instr oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x0,75 mm ²
131000NN	831000NN	6242358	●	Instr oscr Dca 300V bk# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x0,75 mm ²
132638NN	832638NN	6242428	●	Instr oscr Dca 300V bu# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x0,75 mm ²
130487NN	830487NN	6242113	●	Instr oscr Dca 300V bk# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x1,3 mm ²
132639NN	832639NN	6242435	●	Instr oscr Dca 300V bu# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x1,3 mm ²
130969NN	830969NN	6242337	●	Instr oscr Dca 300V bk# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x1,3 mm ²
132640NN	832640NN	6242442	●	Instr oscr Dca 300V bu# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x1,3 mm ²
132907NN	832907NN	6242575	●	Instr oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 2x2x1,3 mm ²
132919NN	832919NN	6242589	●	Instr oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 2x2x1,3 mm ²
130517NN	830517NN	6242162	●	Instr oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x1,3 mm ²
132641NN	832641NN	6242449	●	Instr oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x1,3 mm ²
130705NN	830705NN	6242267	●	Instr oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x1,3 mm ²
132642NN	832642NN	6242456	●	Instr oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x1,3 mm ²
130634NN	830634NN	6242225	●	Instr oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x1,3 mm ²
132643NN	832643NN	6242463	●	Instr oscr Dca 300V bu# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x1,3 mm ²
130756NN	830756NN	6242309	●	Instr oscr Dca 300V bk# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x1,3 mm ²
132644NN	832644NN	6242470	●	Instr oscr Dca 300V bu# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x1,3 mm ²
131004NN	831004NN	6242372	●	Instr oscr Dca 300V bk# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x1,3 mm ²
132645NN	832645NN	6242477	●	Instr oscr Dca 300V bu# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

NL-Instruline_REX_2021-04-500

INSTRULINE 7200

Afscherming : folie paarsgewijs & folie collectief

Draka art. nr. Non cpr	Draka art. nr. Dca	TU art. nr. Dca	Mantel- kleur	Productnaam	DIN-aanduiding
130508NN	830508NN	6242155	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,5 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x0,5 mm²
130600NN	830600NN	6242190	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x0,5 mm²
130696NN	830696NN	6242246	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x0,5 mm²
130625NN	830625NN	6242204	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x0,5 mm²
130747NN	830747NN	6242288	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x0,5 mm²
130998NN	830998NN	6242351	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x0,5 mm²
130773NN	830773NN	6242323	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x0,75 mm²
132646NN	832646NN	6242484	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x0,75 mm²
130489NN	830489NN	6242127	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x0,75 mm²
132647NN	832647NN	6242491	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 4x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x0,75 mm²
130702NN	830702NN	6242260	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x0,75 mm²
132648NN	832648NN	6242498	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x0,75 mm²
130631NN	830631NN	6242218	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x0,75 mm²
132649NN	832649NN	6242505	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x0,75 mm²
130753NN	830753NN	6242302	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x0,75 mm²
132650NN	832650NN	6242512	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x0,75 mm²
131002NN	831002NN	6242365	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x0,75 mm²
132651NN	832651NN	6242519	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 24x2x0,75 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x0,75 mm²
130776NN	830776NN	6242330	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x1,3 mm²
132652NN	832652NN	6242526	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x1,3 mm²
130603NN	830603NN	6242197	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x1,3 mm²
132653NN	832653NN	6242533	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x1,3 mm²
130708NN	830708NN	6242274	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x1,3 mm²
132654NN	832654NN	6242540	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x1,3 mm²
130637NN	830637NN	6242232	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x1,3 mm²
132655NN	832655NN	6242547	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x1,3 mm²
130758NN	830758NN	6242316	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x1,3 mm²
132656NN	832656NN	6242554	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 16x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x1,3 mm²
131006NN	831006NN	6242379	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x1,3 mm²
132657NN	832657NN	6242561	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 24x2x1,3 mm²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x1,3 mm²

Opmaak per meter



INSTRULINE 7300

Afscherming : staal vlechtwerk & folie collectief

Draka art. nr. Non cpr	Draka art. nr. Dca	TU art. nr. Dca	Mantel- kleur	Productnaam	DIN-aanduiding
130568NN	835845NN	6242736	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 1x2x0,5 mm ²
130509NN	835848NN	6242757	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x4x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 1x4x0,5 mm ²
130598NN	835843NN	6242722	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 4x2x0,5 mm ²
130694NN	835839NN	6242694	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 8x2x0,5 mm ²
130624NN	835842NN	6242715	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 12x2x0,5 mm ²
130745NN	835836NN	6242673	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 16x2x0,5 mm ²
130996NN	835831NN	6242638	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 24x2x0,5 mm ²
130570NN	835844NN	6242729	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 1x2x0,75 mm ²
130967NN	835833NN	6242652	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 1x4x0,75 mm ²
132908NN	835827NN	6242617	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 2x2x0,75 mm ²
132917NN	835825NN	6242603	●	Instr swb oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 2x2x0,75 mm ²
130510NN	835847NN	6242750	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 4x2x0,75 mm ²
130700NN	835838NN	6242687	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 8x2x0,75 mm ²
130629NN	835841NN	6242708	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 12x2x0,75 mm ²
130751NN	835835NN	6242666	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 16x2x0,75 mm ²
131001NN	835830NN	6242631	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 24x2x0,75 mm ²
130490NN	835849NN	6242764	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 1x2x1,3 mm ²
834470NN	835850NN	6242771	●	Instr swb oscr Dca 300V bu# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 1x2x1,3 mm ²
130970NN	835832NN	6242645	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 1x4x1,3 mm ²
132914NN	835826NN	6242610	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 2x2x1,3 mm ²
132920NN	835824NN	6242596	●	Instr swb oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 2x2x1,3 mm ²
130518NN	835846NN	6242743	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 4x2x1,3 mm ²
130706NN	835837NN	6242680	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 8x2x1,3 mm ²
130635NN	835840NN	6242701	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 12x2x1,3 mm ²
130757NN	835834NN	6242659	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 16x2x1,3 mm ²
131005NN	835829NN	6242624	●	Instr swb oscr Dca 300V bk# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 24x2x1,3 mm ²
834082NN	835851NN	6242778	●	Instr swb oscr Dca 300V bu# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl 24x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

INSTRULINE 7400

Afscherming : staal vlechtwerk, folie paarsgewijs & folie collectief

Draka art. nr. Non cpr	Draka art. nr. Dca	TU art. nr. Dca	Mantel- kleur	Productnaam	DIN-aanduiding
130511NN	835909NN	6243142	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 2x2x0,5 mm ²
130601NN	835908NN	6243135	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 4x2x0,5 mm ²
130697NN	835903NN	6243100	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 8x2x0,5 mm ²
130626NN	835906NN	6243121	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 12x2x0,5 mm ²
130748NN	835900NN	6243079	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 16x2x0,5 mm ²
130999NN	835895NN	6243044	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 24x2x0,5 mm ²
130774NN	835897NN	6243058	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
130491NN	835910NN	6243149	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 4x2x0,75 mm ²
130703NN	835902NN	6243093	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 8x2x0,75 mm ²
130632NN	835905NN	6243114	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
130754NN	835899NN	6243072	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
131003NN	835894NN	6243037	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 24x2x0,75 mm ²
130777NN	835896NN	6243051	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
130604NN	835907NN	6243128	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 4x2x1,3 mm ²
130709NN	835901NN	6243086	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²
132904NN	835891NN	6243016	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 10x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 10x2x1,3 mm ²
130638NN	835904NN	6243107	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 12x2x1,3 mm ²
132903NN	835892NN	6243023	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 12x2x1,3 mm ²
130759NN	835898NN	6243065	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 16x2x1,3 mm ²
131007NN	835893NN	6243030	●	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBY-fl PiMF 24x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

Draka

INSTRULINE 7500

Afscherming : staaldraad armering & folie collectief

Draka art. nr. Non cpr	Draka art. nr. Dca	TU art. nr. Dca	Mantel- kleur	Productnaam	DIN-aanduiding
130499NN	835883NN	6248002	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x0,5 mm ²
130513NN	835882NN	6242995	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x4x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x0,5 mm ²
130599NN	835877NN	6242960	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x0,5 mm ²
130695NN	835874NN	6242939	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x0,5 mm ²
130492NN	835884NN	6243009	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x0,5 mm ²
130746NN	835862NN	6242855	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 16x2x0,5 mm ²
130997NN	835868NN	6242897	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 24x2x0,5 mm ²
130596NN	835878NN	6242967	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x0,75 mm ²
132658NN	835867NN	6242890	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x0,75 mm ²
130968NN	835870NN	6242911	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x0,75 mm ²
132659NN	835866NN	6242883	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x0,75 mm ²
132913NN	835855NN	6242806	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 2x2x0,75 mm ²
132918NN	835853NN	6242792	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 2x2x0,75 mm ²
130514NN	835881NN	6242988	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x0,75 mm ²
132660NN	835865NN	6242876	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x0,75 mm ²
130701NN	835873NN	6242932	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x0,75 mm ²
132661NN	835864NN	6242869	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x0,75 mm ²
130630NN	835876NN	6242953	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x0,75 mm ²
132662NN	835863NN	6242862	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x0,75 mm ²
130752NN	835871NN	6242918	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 16x2x0,75 mm ²
132663NN	835861NN	6242848	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 16x2x0,75 mm ²
130595NN	835879NN	6242974	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x1,3 mm ²
132664NN	835860NN	6242841	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x1,3 mm ²
130971NN	835869NN	6242904	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x1,3 mm ²
132665NN	835859NN	6242834	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x1,3 mm ²
132915NN	835854NN	6242799	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 2x2x1,3 mm ²
132921NN	835852NN	6242785	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 2x2x1,3 mm ²
130519NN	835880NN	6242981	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x1,3 mm ²
132666NN	835858NN	6242827	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x1,3 mm ²
130707NN	835872NN	6242925	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x1,3 mm ²
132667NN	835857NN	6242820	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x1,3 mm ²
130636NN	835875NN	6242946	●	Instr swa oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x1,3 mm ²
132668NN	835856NN	6242813	●	Instr swa oscr Dca 300V bu# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

INSTRULINE 7600

Afscherming : staaldraad armering, folie paarsgewijs & folie collectief

Draka art. nr. Non cpr	Draka art. nr. Dca	TU art. nr. Dca	Mantel- kleur	Productnaam	DIN-aanduiding
130515NN	835931NN	6243296	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x0,5 mm ²
130602NN	835929NN	6243282	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x0,5 mm ²
130698NN	835925NN	6243254	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x0,5 mm ²
130627NN	835927NN	6243268	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 12x2x0,5 mm ²
130749NN	835922NN	6243233	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 16x2x0,5 mm ²
130775NN	835920NN	6243219	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
132669NN	835918NN	6243205	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
130516NN	835930NN	6243289	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x0,75 mm ²
132670NN	835917NN	6243198	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x0,75 mm ²
130704NN	835924NN	6243247	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x0,75 mm ²
132671NN	835916NN	6243191	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x0,75 mm ²
130633NN	835926NN	6243261	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
132672NN	835915NN	6243184	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
130755NN	835921NN	6243226	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
132673NN	835914NN	6243177	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
130778NN	835919NN	6243212	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
132674NN	835913NN	6243170	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
130605NN	835928NN	6243275	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x1,3 mm ²
132675NN	835912NN	6243163	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x1,3 mm ²
130710NN	835923NN	6243240	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²
132676NN	835911NN	6243156	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter